


قسم المحاصيل مقرر نظم وبرامج محصولية (368 م ح ص)

عملي (2)

التركيب المحصولي بالجمهورية - مناقشات



التركيب المحصولي

- التركيب المحصولي :- هي قائمة من المحاصيل التي في مساحة معينة سواء كانت محاصيل نجيلية او علفية او بقولية سواء في الموسم الشتوى او الموسم الصيفى مقرونة بالمساحة.

الخطة الزراعية

- اهدافها
- 1- تحقيق اكبر قدر من المواد الغذائية الهامة
- 2- توفير الاعلاف اللازمة للحيوانات
- 3- تحقيق التوازن من المنتجات الزراعية
- 4- المحافظة على خصوبة التربة باستخدام الموارد الزراعية اللازمة
- 5- انتاج الكميات اللازمة من المحاصيل الزراعية

العوامل التى تتحكم فى تحديد التركيب المحصولى فى الاراضى الزراعية:

- النمط الزراعة السائد
- 2- مدى توفر مياه الرى
- 3- الاهمية النسبية للمحاصيل المختلفة
- 4- درجة التكامل بين الانتاج النباتى والحيوانى
- 5- القوانين الزراعية التى تمنع زراعة محاصيل معينة
- 6- الامكانيات المالية للمزارع
- 7- الاعتبارات الاقتصادية والاستراتيجية للدولة

معالم التركيب المحصولي في الجمهورية:

المنطقة	التركيب المحصولي	المحافظات	الدورة المتبعة
شمال الدلتا	اراضى طينية ومتاثرة بالاملاح يزرع (الارز، القطن، الشعير، البرسيم، بنجر السكر والفسيلة وحشيشة السودان)	كفر الشيخ والبحيرة وجزء من الدقهلية ودمياط	الثنائية
وسط الدلتا	الاملاح اخف (القطن والارز والقمح و الكتان والشعير وفول البلدى والبرسيم وبعض الخضروات والذرة الشامية)	الغربية والمنوفية والدقهية	الثلاثية
جنوب الدلتا	القطن والارزنسبة بسيطة والذرة فى معظم المساحة والقمح والشعير وبسلة وطماطم وجزر وفاصوليا ولوبيا وفول بلدىوخضروات	القليوبية -	ثنائية وثلاثية
شرق الدلتا	اراضى رملية (فول سوادنى وسمسم و الشعير والبرسيم والبطاطس وقرعيا فاصوليا) والذرة الشامية	الشرقية والصلاحية و الاسماعلية (داخل فيها سيناء)	ثنائية وثلاثية
غرب الدلتا	اراضى جيرية بجانب بعض الاراضى الرملية يدخل بها الفول السودانى فى الاراضى الرملية فقط القطن والبرسيم الحجازى	البحيرة والنوبارية ومديرية التحرير والسادات	ثنائية وثلاثية
شمال مصر الوسطى	ذرة شامية والقمح والشعير والبرسيم وفول البلدى والفول السودانى وسمسم والبطاطس وطماطم و جميع الخضروات الورقية والجذرية	الجيزة	ثنائية وثلاثية
مصر الوسطى	الارز فى الفيوم حول بحيرة قارون و القطن و القمح وذرة الرفيعة والشامية والبرسيم وبنجر وفول الصويا وعدس وفول البلدى و السمسم والخضروات	الفيوم وبنى سويف والمنيا	ثنائية وثلاثية
مصر العليا	القصب والقطن بنسبة قليلة جدا وفول البلدى والبرسيم والذرة الرفيعة و فول الصويا و العدس	قنا واسيوط وسوهاج و اسوان	القصب

اهم معالم التركيب المحصولى فى مصر عامة

- 1- يتضح من ذلك ان معظم المحاصيل الحقلية فى معظم المحافظات
- 2- يلاحظ زراعات الارز تتركز فى شمال الدلتا لان الارض بها ملوحة والارز يزرع فى وجود الماء والارز يعمل على غسيل الاملاح باستمرار
- 3- تزداد مساحة القطن فى شمال ووسط الدلتا ويقل فى الجنوب ويزداد مرة اخرى فى مصر الوسطى الى ان يحل محله زراعة القصب فى مصر العليا
- 4- تقل مساحة الذرة الشامية كلما اتجهنا الى الصعيد لان الذرة الشامية لا تتحمل درجة الحرارة العالية

5- فى محافظة القليوبية والجيزة توجد دوران مشتركة للخضر والمحاصيل

6- فى الاراضى الرملية تتركز زراعات الفول السودانى والسّمسم والبطاطس

7- القمح والشعير والبرسيم ويزرعوا فى جميع المحافظات

8-تتركز زراعة البصل الشتوى فى المحافظات (بنى سويف والمينا وسوهاج) والبصل المحمل هو المحصول الاساسى فى فصل الصيف فى الغربية والدقهلية والمنوفية والقليوبية

9- تتركز زراعة الكتان فى المحافظة وجة بحرى فى ماعدا الاسماعلية والسويس

دراسة حالة

- احضار التركيب المحصولي للجمهورية لهذا العام للموسم الشتوي والصيفي يشمل المحصول والمساحة والانتاجية والانتاج.
- وكيفية حساب المساحة المحصولية
- المعدل المحصولي
- نسبة الاشغال بالمحاصيل