

الامراض الكلاب الفيروسيّة

أ- الإلتهاب المعوي الرئوي الفيروسي ومسببه فيروس يسمى (Canine Distemper)

ومن أعراضه إسهال شديد مدمي مع التهاب في المجاري التنفسية العليا وخصوصاً يصيب صغار الكلاب (الجراء) بعد عمر شهرين لذا يجب تحصين الجراء عند عمر الشهر ونصفه إلى الشهرين كجرعة أولى منشطة ثم بعد ذلك يحصن كل سنة كجرعة تنشيطية

ب- التهاب الكبد الفيروسي (VIH) (Viral Infectious Hepatitis)

وهو مرض فيروسي يصيب صغار وكبار الكلاب ومن أهم أعراضه يكون الكلب فاقد للشهية ويستقرغ أي سائل يتناوله ويصبح غير قادر على الحركة هزلاً ويجب تحصين الجراء عند عمر الشهر ونصفه إلى الشهرين كجرعة أولى تعاد بعد شهر كجرعة ثانية منشطة ثم بعد ذلك يحصن كل سنة كجرعة تنشيطية .

ج- الإلتهاب المعوي الفيروسي (Parvovirus)

ويسببه فيروس من فصيلة البارفو وهو مرض خطير يصيب الجهاز الهضمي وخصوصاً يصيب الجراء مسبباً تمزق على جدار الأمعاء مؤدياً إلى اسهال شديد مدمي يصعب علاجه لذا يجب التحصين عند عمر الشهر ونصفه إلى الشهرين كجرعة أولى تعاد بعد شهر كجرعة ثانية منشطة ثم بعد ذلك تعاد كل سنة كجرعة تنشيطية .

د- داء الكلب (Rabies)

وهو من أخطر الأمراض الفيروسيّة التي تصيب الكلاب وتكمن خطورتها في أنه يصيب الإنسان وهو أخطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان على حد سواء ويصيب الجهاز العصبي المركزي اذ لا علاج له ، وتحدث الإصابة عندما يعض كلب مسعور انسانا او حيوانا اخر بعدها ينتقل الفيروس عن طريق الدم بواسطة الشعيرات العصبية حتى يستقر في المخ مسبباً اعراضاً عصبية تؤدي الى الوفاة . الاعراض التي تظهر على الكلب المسعور النباح الدائم وتسيل لعابه ويخاف من الماء والضوء ويعض كل شيء حوله حتى ولو كان سيده وصاحبه وعادة الكلب المسعور يموت بعد ١١ يوم .

تنبيه : في حالة عض كلب غير معروف يجب حجز الكلب ومراقبته بعد عضه للانسان ، وعلى الشخص المعضوض أن يتحصن بواسطة مصل داء الكلب وخصوصاً اذا كان الكلب غير محصن لذلك يجب تحصين الكلب ضد داء السعر عند عمر ثلاثة اشهر كجرعة أولى تعاد عندما يصبح عاماً ثم بعد ذلك كل سنة.

مع اطيب تمنياتي بالتوفيق

ا.د/شيرين سعيد عبد الجيد محمد سالم

استاذ الباثولوجيا بكليه الطب البيطري

جامعه القايره